

RESUMO REQUISITOS DE INFRAESTRUTURA DE ESTÁDIOS FILIAÇÕES

FUTEBOL
PAULISTA





DOCUMENTAÇÃO
Pág. 03

CAMPO DE JOGO
Pág. 04

INFRAESTRUTURA
Pág. 16

ÁREA DE PÚBLICO
Pág. 06

IMPRENSA
Pág. 14

**ESTRUTURA
DE APOIO**
Pág. 10


ÁREA TÉCNICA
Pág. 08

	NOVAS FILIAÇÕES	FILIAÇÃO EXCLUSIVA BASE
AVCB (com capacidade de público)	OBRIGATÓRIO	OBRIGATÓRIO
Prevenção e combate de incêndio e pânico	OBRIGATÓRIO	-
Laudo de Segurança	OBRIGATÓRIO	-
Laudo de Condições Sanitárias e de Higiene	OBRIGATÓRIO	-
Laudo de Engenharia com SPDA	OBRIGATÓRIO	OBRIGATÓRIO (PODE SER O ATESTADO DE ENGENHARIA)

Dimensão do campo

NOVAS FILIAÇÕES

105M X 68,00M



Marcação

Recuo lateral e fundo

**LATERAL MIN. 2,00 M.
FUNDO MIN. 4,00 M**

Superfície

**TOTALMENTE GRAMADA, NIVELADA E
COM CAIMENTO 4 ÁGUAS.**

Tipo de grama

—

Irrigação


MANUAL

Drenagem

NATURAL

FILIAÇÃO EXCLUSIVA BASE

100M~105M X 64~68,00M



**LATERAL MIN. 2,00 M.
FUNDO MIN. 4,00 M**

**TOTALMENTE GRAMADA, NIVELADA E
COM CAIMENTO 4 ÁGUAS.**

—

MANUAL

NATURAL

Banco de reservas (x2)
[CAPACIDADE]

Área de controle
[CAPACIDADE]

Traves
[ESPECIFICAÇÃO]

Rede
[APOIO DA REDE]

Bandeiras de escanteio
[ESPECIFICAÇÃO]

Placa de substituição
[ESPECIFICAÇÃO]


Acesso da ambulância ao gramado **[ESPECIFICAÇÃO]**

NOVAS FILIAÇÕES

13 LUGARES
(MÍNIMO)

03 PESSOAS

12 CM DE DIAMETRO.
2,44 X 7,32



HASTE FLEXIVEL H= 1,50M. PERMITIDO LOGO DO CLUBE, CBF OU FPF



ANALÓGICA


OBRIGATÓRIO

FILIAÇÃO EXCLUSIVA BASE

13 LUGARES
(MÍNIMO)

03 PESSOAS

12 CM DE DIAMETRO.
2,44 X 7,32



HASTE FLEXIVEL H= 1,50M. PERMITIDO LOGO DO CLUBE, CBF OU FPF



ANALÓGICA

OBRIGATÓRIO

Área de circulação

Sinalização (MÍNIMO)

Bilheteria exclusiva para cada setor

Acesso exclusivo para cada setor

ARQUIBANCADA

Capacidade da arquibancada

Assentos numerados

Cadeiras

SANITÁRIOS MASCULINOS

Quantidade

Vasos sanitários

Mictórios

Lavatórios

SANITÁRIOS FEMININOS

Quantidade

Vasos sanitários

Lavatórios

NOVAS FILIAÇÕES

PISO REGULAR, PERMITIDO GRAMADO, DESDE QUE GARANTIDA ROTA DE ACESSO PARA O PNE

PORTÕES, BILHETERIAS, GUICHÊS, SANITÁRIOS, OUVIDORIA, LANCHONETES, AMBULATÓRIO, POSTO DA PM

OBRIGATÓRIO

OBRIGATÓRIO

**4.000 ESPECTADORES
(90% DESTINADO AO PÚBLICO LOCAL E 10% AO VISITANTE)**

OBRIGATÓRIO

RECOMENDADO

01 POR SETOR (MÍNIMO)

01 PARA CADA 200 HOMENS

01 PARA CADA 100 HOMENS

01 PARA CADA 200 HOMENS

01 POR SETOR (MÍNIMO)

01 PARA CADA 50 MULHERES

01 PARA CADA 150 MULHERES

FILIAÇÃO EXCLUSIVA BASE

PISO REGULAR, PERMITIDO GRAMADO, DESDE QUE GARANTIDA ROTA DE ACESSO PARA O PNE

PORTÕES, SANITÁRIOS, LANCHONETES, AMBULATÓRIO

-

-

1.500 ESPECTADORES (MÍNIMO)

-

-

01 POR SETOR (MÍNIMO)

01 PARA CADA 200 HOMENS

01 PARA CADA 100 HOMENS

01 PARA CADA 200 HOMENS

01 POR SETOR (MÍNIMO)

01 PARA CADA 50 MULHERES

01 PARA CADA 150 MULHERES

ÁREA DE PÚBLICO

Observação

Bares/Lanchonetes

Setor Visitante

NOVAS FILIAÇÕES

OBS1.: PARA EFEITO DE CÁLCULO DOS APARELHOS SANITÁRIOS, CONSIDERAR 70% DO PÚBLICO DE HOMENS E 30% DE MULHERES; OBS2.: CASO SE OPTE PELO USO DE CALHAS PARA MICTÓRIO OU LAVATÓRIOS, DEVERÁ SER CONSIDERADO 0,60 M POR USUÁRIO; OBS3.: DO TOTAL DAS PEÇAS SANITÁRIAS INSTALADAS PARA O PÚBLICO EM GERAL, 5% DEVE SER EXCLUSIVA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, RESPEITANDO O MÍNIMO DE UMA BACIA E UM LAVATÓRIO POR SEXO. - NÃO SERÃO APROVADOS SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA NOVOS ESTÁDIOS.

01 POR SETOR (MÍNIMO)

OBRIGATÓRIO

FILIAÇÃO EXCLUSIVA BASE

01 POR SETOR (MÍNIMO)

RECOMENDADO

ACESSIBILIDADE

Área de circulação
(ESPECIFICAÇÃO)

Local para cadeirante
(QUANTIDADE)

SANITÁRIOS MASCULINOS

Quantidade

Vasos sanitários

Lavatórios

SANITÁRIOS FEMININOS

Quantidade

Vasos sanitários

Lavatórios

PISO REGULAR E PAVIMENTADO

06 TORCIDA LOCAL E 04 TORCIDA VISITANTE (MÍNIMO)

01 EM CADA SETOR (MÍNIMO)

01 (MÍNIMO)

01 (MÍNIMO)

01 EM CADA SETOR (MÍNIMO)

01 (MÍNIMO)

01 (MÍNIMO)

PISO REGULAR E PAVIMENTADO

06 (MÍNIMO)

01 EM CADA SETOR (MÍNIMO)

01 (MÍNIMO)

01 (MÍNIMO)

01 EM CADA SETOR (MÍNIMO)

01 (MÍNIMO)

01 (MÍNIMO)

VESTIÁRIOS DAS EQUIPES (X2)

Área de desembarque (SEM ACESSO DO PÚBLICO E PROTEGIDA)

ÁREA SECA

Área
Pé direito mínimo
Armários
Ganchos ou cabides
Bancos
Tomadas

ÁREA ÚMIDA

Paredes impermeável
Piso antiderrapante
Chuveiros quentes
Chuveiros frios
Vasos sanitários
Mictórios
Lavatórios
Tomadas

SALA DE MASSAGEM

Área
Mesas de massagem

NOVAS FILIAÇÕES

OBRIGATÓRIO

38M² (MÍNIMO)

2,70M (MÍNIMO)

-

25 PESSOAS (MÍNIMO)

25 PESSOAS (MÍNIMO)

06 (MÍNIMO)

SIM

SIM

03 (MÍNIMO)

02 (MÍNIMO)

03 (MÍNIMO)

03 (MÍNIMO)

03 (MÍNIMO)

03 (MÍNIMO)

12M² (MÍNIMO)

01 (MÍNIMO)

FILIAÇÃO EXCLUSIVA BASE

OBRIGATÓRIO

30M² (MÍNIMO)

2,70M (MÍNIMO)

-

23 PESSOAS (MÍNIMO)

23 PESSOAS (MÍNIMO)

02 (MÍNIMO)

SIM

SIM

02 (MÍNIMO)

01 (MÍNIMO)

02 (MÍNIMO)

02 (MÍNIMO)

02 (MÍNIMO)

-

-

-

VESTIÁRIOS EQUIPE DE ARBITRAGEM

Área de desembarque (SEM ACESSO DO PÚBLICO E PROTEGIDA)

ÁREA DE TRABALHO

Área

12,00 M² (MÍNIMO)

Mesa de reunião

01 (MÍNIMO)

Cadeiras

06 (MÍNIMO)

Tomadas

04 (MÍNIMO)

Ponto de internet

WI-FI OU CABEADA

ÁREA SECA

Área

9,00 M² (MÍNIMO)

Bancos

06 (MÍNIMO)

Armários

06 (MÍNIMO)

ÁREA ÚMIDA

Chuveiros quentes

02 (MÍNIMO)

Vasos sanitários

01 (MÍNIMO)

Lavatórios

01 (MÍNIMO)

Permitir uso simultâneo de equipes mistas

OBRIGATÓRIO

FILIAÇÃO EXCLUSIVA BASE

SIM

-

-

-

02 (MÍNIMO)

WI-FI OU CABEADA

9,00 M² (MÍNIMO)

05 (MÍNIMO)

02 (MÍNIMO)

02 (MÍNIMO)

01 (MÍNIMO)

01 (MÍNIMO)

OBRIGATÓRIO

ARRECADAÇÃO

SALA DE ARRECADAÇÃO

Mesa de trabalho

Cadeiras

Tomadas

Computador

Impressora

Ponto de internet

NOVAS FILIAÇÕES

01 (MÍNIMO)

03 (MÍNIMO)

01 (MÍNIMO)

01 (MÍNIMO)

01 (MÍNIMO)

WI-FI OU CABEADA

FILIAÇÃO EXCLUSIVA BASE

-

-

-

-

-

-

ÁREA MÉDICA

AMBULATÓRIO

Área

Macas

Piso lavável e impermeável

Tomadas 110 v

Bateria ou gerador

Recepção c/ mesa e
11 cadeiras (mínimo)

12 M² PARA PÚBLICO ATÉ 20.000 PESSOAS.
MAIS 04 M² PARA CADA 10.000.

02 MACAS PARA PÚBLICO ATÉ 20.000. 01 MACA A MAIS
PARA CADA 10.000. MACAS C/ POSSIBILIDADE DE
INCLINAÇÃO DA CABECEIRA EM NO MÍNIMO 45°, GRADES
LATERAIS E RODÍZIOS EMBORRACHADOS DE 10 CM

OBRIGATÓRIO

05 (MÍNIMO)

OBRIGATÓRIO

OBRIGATÓRIO

-

-

-

-

-

-

AMBULATÓRIO

Armário de remédios

01 (MÍNIMO)

Mesa de apoio

01 (MÍNIMO)

Cadeiras

10 (MÍNIMO)

Mesa para atendimento

01 (MÍNIMO)

Banco giratório metálico

01 (MÍNIMO)

Biombo para separação entre as macas

OBRIGATÓRIO

Escada de dois degraus p/ as macas

OBRIGATÓRIO

Braçadeira p/ injeção

01 (MÍNIMO)

Suporte de chão, parede ou teto p/ 02 sacos de soro

01 P/ MACA

Lixeira com pedal

01 P/ CADA 02 MACAS

Containers para descarte de material perfurocortante

01 (MÍNIMO)

SANITÁRIO MASCULINO ÁREA MÉDICA

Pia

01 (MÍNIMO)

Vaso sanitário

01 (MÍNIMO)

Chuveiro

01 (MÍNIMO)

SANITÁRIO FEMININO ÁREA MÉDICA

Pia

01 (MÍNIMO)

Vaso sanitário

01 (MÍNIMO)

Chuveiro

01 (MÍNIMO)

FILIAÇÃO EXCLUSIVA BASE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SALA DE ESPERA

Ar condicionado ou ventilador

Assentos

Mesa de trabalho

Cadeiras

TV

Geladeira

Tomadas

Ponto de internet

ÁREA DE COLETA

Vasos sanitários

Espelho atrás do vaso do tipo esférico convexo suspenso

SERVIÇOS HIGIÊNICOS

Bancos

Armários

Ganchos ou cabides

Lavatórios

Chuveiros quentes

NOVAS FILIAÇÕES

OBRIGATÓRIO

07 (MÍNIMO)

01 (MÍNIMO)

03 (MÍNIMO)

01 (MÍNIMO)

01 (MÍNIMO)

04 (MÍNIMO)

SIM

01 (MÍNIMO)

01 (MÍNIMO)

04 (MÍNIMO)

-

04 (MÍNIMO)

01 (MÍNIMO)

01 (MÍNIMO)

FILIAÇÃO EXCLUSIVA BASE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SALA POLICIA MILITAR

Sala do comando

16,00 M² (MÍNIMO)
1 MESA, 2 CADEIRAS E ACESSO À INTERNET

Sala de atendimento

16,00 M² (MÍNIMO)
1 MESA, 8 CADEIRAS, COMPUTADOR COM IMPRESSORA E ACESSO À INTERNET

Sala para guarda de armamento

9,00 M² (MÍNIMO)
ARMÁRIO FECHADO E CAIXA DE AREIA

Sala de interrogatório

12,00 M² (MÍNIMO)

FILIAÇÃO EXCLUSIVA BASE

-

-

-

-

CENTRAL DE MONITORAMENTO

Monitoramento
(SALA DE MONITORAMENTO)

OBRIGATÓRIO PARA ESTÁDIOS COM CAPACIDADE SUPERIOR A 10.000 ESPECTADORES

-

SALAS PARA ENTREVISTAS COLETIVAS

EQUIPE LOCAL

Sistema de Som

Ar-condicionado

Posições de Câmera

Assentos

Equipe visitante
(SALA DE COLETIVA)

NOVAS FILIAÇÕES

RECOMENDADO

RECOMENDADO

RECOMENDADO

RECOMENDADO

RECOMENDADO

FILIAÇÃO EXCLUSIVA BASE

-

-

-

-

-

CABINES

CABINES DE RÁDIO

Quantidade

06 (MÍNIMO)

-

Posições por cabine

02 (MÍNIMO)

-

Tomadas

02 (MÍNIMO)

-

Ponto de internet

WI-FI OU CABEADA

-

CABINES DE TV

Quantidade

02 (MÍNIMO)

-

Posições por cabine

04 (MÍNIMO)

-

Tomadas

04 (MÍNIMO)

-

Ponto de internet

WI-FI OU CABEADA

-

TRIBUNA OU CABINES INDIVIDUAIS

Posições

NOVAS FILIAÇÕES

12 (MÍNIMO)

FILIAÇÃO EXCLUSIVA BASE

-

Tomadas

12 (MÍNIMO)

-

Ponto de internet

WI-FI OU CABEADA

-

CÂMERAS

POSIÇÃO CENTRAL

Área de 2 m x 3 m na direção da linha de meio campo

04 (MÍNIMO)

01 (MÍNIMO)

Tomadas

02 (MÍNIMO)

01 (MÍNIMO)

Sinal de internet

WI-FI OU CABEADA

WI-FI OU CABEADA

Posição de impedimento 01
(ÁREA DE 2 M X 3 M NA DIREÇÃO DA LINHA DA GRANDE ÁREA)

01 (MÍNIMO)

-

Posição de impedimento 02
(ÁREA DE 2 M X 3 M NA DIREÇÃO DA LINHA DA GRANDE ÁREA)

01 (MÍNIMO)

-

ILUMINAÇÃO

Iluminação do campo de jogo (REFLETORES)

NOVAS FILIAÇÕES

RECOMENDADO MÍNIMO DE 1500 LUX

FILIAÇÃO EXCLUSIVA BASE

-

GERADOR

Gerador

RECOMENDADO PARA ESTÁDIOS COM ILUMINAÇÃO

-

SOM E IMAGEM

Sistema de som (FIXO OU LOCADO)

OBRIGATÓRIO

OBRIGATÓRIO

PLACAR Manual

OBRIGATÓRIO

OBRIGATÓRIO

Eletrônico

-

-

RECEPÇÃO AO CLUBE VISITANTE

CAMAROTE DIRETORIA E COMISSÃO TÉCNICA VISITANTE

Acesso

SEGURO E SEM CONTATO COM OS TORCEDORES

-

Assentos

10 (MÍNIMO)

-

Sanitário feminino

RECOMENDADO

-

Ar condicionado

RECOMENDADO

-

Sanitário masculino

RECOMENDADO

-

ESTACIONAMENTOS

DELEGAÇÕES

Ônibus

Van ou caminhão baú

Arbitragem (02 CARROS OU VAN)

Equipe de controle antidoping
(01 CARRO OU VAN)

IMPRESA

Ônibus p/ transmissão

02 vans

VAR

SALA (VOR)

Área

Tomadas

Estrutura

Ponto de internet

Ar-condicionado

Dimmer

Extintor de Incêndio

ÁREA DE REVISÃO (RRA)

Tomadas

Cabeamento

Área

NOVAS FILIAÇÕES

02 (MÍNIMO)

01 (MÍNIMO)

OBRIGATÓRIO

OBRIGATÓRIO

OBRIGATÓRIO

OBRIGATÓRIO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FILIAÇÃO EXCLUSIVA BASE

02 (MÍNIMO)

01 (MÍNIMO)

OBRIGATÓRIO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL

R. Federação Paulista de Futebol, 55
Telefone: 11 2189-7000 | ouvidoria@fpf.org.br

www.futebolpaulista.com.br | [f /futebolpaulista](https://www.facebook.com/futebolpaulista) | [@paulistao](https://www.instagram.com/paulistao) | [y /paulistao](https://www.youtube.com/paulistao)