

MANUAL DE INFRAESTRUTURA

2025



FEDERAÇÃO
PAULISTA
DE FUTEBOL

FANÁTICOS POR FUTEBOL

01. INFORMAÇÕES GERAIS	3
a. VISTORIAS E MONITORAMENTO CONSTANTE	3
b. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS	3
02. RESPONSABILIDADES DOS CLUBES	4
03. DOCUMENTAÇÃO	5
04. CAPACIDADE DO ESTÁDIO E SETORIZAÇÃO	6
05. REQUISITOS – SEÇÃO E ZONEAMENTO	7

Este documento foi elaborado visando a preservação dos princípios da FPF como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, transparência, inovação, integridade, isonomia e segurança nas competições organizadas pela entidade.

O conteúdo a seguir deve ser cumprido integralmente e, utilizado pelos clubes, em complemento ao apresentado nos demais manuais orientadores da FPF em suas versões atualizadas, tais como, mas não se limitando a: Manual da Competição – Paulistão 2025 – Séries A1, A2, A3 e A3, RGC, REC, Circulares, ofícios, diretrizes vigentes e demais materiais.

No propósito de evolução contínua, a FPF poderá, a qualquer momento, atualizar seus documentos.

O glossário e bibliografia podem ser encontrados no anexo – Detalhamento de Requisitos

a. Vistoria e Monitoramento Constante

A FPF realiza vistorias técnicas em todos os estádios indicados por seus filiados, solicitando, quando necessário, adequações para estarem aderentes aos requisitos apresentados no Manual de Infraestrutura.

Não obstante, a entidade acompanha a evolução de possíveis pendências e/ou inconformidades descritas nos relatórios oficiais* das partidas, bem como de melhorias propostas nos equipamentos de modo a manter atualizado os dados dos estádios que sediam suas competições.

Fica facultado à FPF reprovar a indicação do estádio por descumprimento de aspectos legais, vigência de laudos técnicos, segurança, infraestrutura, qualidade, condições do gramado ou outros motivos que entender pertinente.

Na hipótese de a análise técnica classificar o gramado como crítico, fica facultado à FPF interditar o estádio para jogos de acordo com o tempo necessário para a realização das devidas intervenções, sendo necessária comprovações e/ou nova análise após as manutenções para averiguar eventual liberação.

b. Medidas Administrativas

A FPF poderá emitir sanções administrativas baseada na gravidade e/ou reincidência das inconformidades:

- a. Notificações de Ocorrência;
- b. Advertências; e/ou
- c. Multas

Quando aplicado, a resolução das sanções é de inteira responsabilidade dos clubes, ficando os mesmos sujeitos a agravo em caso de descumprimento.

*Relatórios Oficiais: relatório dos vistoriadores, dos Diretores de Jogo, Gerentes de Operação, Quality Manager e Súmula da Arbitragem.

É imprescindível que os clubes zelem pelas condições estruturais, realizando as manutenções necessárias e melhorias constantes em seus estádios, de modo a fornecer segurança e conforto, além de contribuir no incremento de valor à competição e, conseqüentemente, melhorando a qualidade da mesma.

Ressalta-se que é de responsabilidade do Clube Mandante, sob pena de sanções administrativas, manter as condições gerais do estádio indicado, a saber:

- a. Apresentar a documentação exigida do estádio - inclusive Termo de Concessão de Uso, quando não for o proprietário - dentro dos prazos estabelecidos;
- b. Arcar com os custos de vistoria e, eventualmente, de vistoria de retorno;
- c. Oficializar, quando necessário, a emissão de boleto nominal à Prefeitura*;
- d. Adequar o estádio para a competição de acordo com os requisitos deste Manual de Infraestrutura e dos documentos a ele relacionados;
- e. Enviar Plano de Solução de Pendências (PSP) em caso de adequações solicitadas em vistoria, contemplando quais ações serão tomadas e o prazo de finalização das mesmas;
- f. Indicar um campo para treinamentos diferente do campo que manda seus jogos;
- g. Manter o gramado em condições de jogo**;
- h. Fornecer, em dias de jogo, condições ideais de limpeza; sistemas hidráulico e elétrico em pleno funcionamento; redundância de energia para áreas comuns.

*No caso de estádios municipais, o(s) Clube(s) que utiliza(m) o local pode(m) solicitar à FPF a emissão de boleto contra a Prefeitura, desde que seja encaminhado ofício formalizando a solicitação.

**Seguir orientações do Manual de Gramados.

Os clubes deverão cumprir com as diretrizes da **Portaria nº 55 de 17 de agosto de 2023 do Ministério do Esporte**, a qual estabelece os requisitos mínimos obrigatórios que devem constar nos laudos técnicos emitidos para vistoria das condições de segurança nos estádios utilizados em competições esportivas.

A legislação apresenta **três portes de estádios**, balizados pela capacidade total do estádio. Sendo exigido pela FPF os documentos* relacionados na tabela a seguir.

Grande Porte Superior 10.000 lugares	<ol style="list-style-type: none">1. Alvará de Funcionamento2. AVCB3. Laudo de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico4. Laudo de Segurança / Plano Completo de Segurança5. Laudo de Engenharia, Acessibilidade e Conforto6. Laudo de Condições Sanitárias e de Higiene
Médio Porte Superior a 3.000 e até 10.000 lugares	<ol style="list-style-type: none">1. Alvará de Funcionamento2. AVCB3. Laudo de Segurança / Plano Básico de Segurança4. Laudo de Engenharia, Acessibilidade e Conforto (ou Planta Arquitetônica com capacidade de público por setor + SPDA)
Pequeno Porte Até 3.000 lugares	<ol style="list-style-type: none">1. Alvará de Funcionamento2. AVCB3. Laudo de Engenharia, Acessibilidade e Conforto (ou Planta Arquitetônica com capacidade de público por setor + SPDA)

Os modelos destes documentos devem seguir os previstos pela mesma portaria, os quais estão no site da FPF na seção de Estádios – Modelos de Laudos Técnicos. Para estádios de pequeno e médio porte, um Laudo de Engenharia, Acessibilidade e Conforto resumido poderá ser apresentado, desde que contenha, minimamente, o laudo SPDA e a capacidade total de público do estádio e de seus respectivos setores. O modelo da Portaria 55 poderá servir como referência.

Os Planos de Segurança deverão ser elaborados pelo clube e apresentados à Polícia Militar e à Federação Paulista de Futebol.

Ademais, para além dos documentos já elencados pela Portaria 55, o clube que mandar seus jogos em estádios dos quais não seja proprietário deverá apresentar o Termo de Concessão de Uso ou documento equivalente.

Todo laudo é emitido por um responsável, conforme quadro a seguir.

LAUDO	ÓRGÃO EMISSOR
Alvará de Funcionamento *	Prefeitura Local
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)	Corpo de Bombeiros Militar
Laudo de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico	Corpo de Bombeiros Militar
Laudo de Segurança	Polícia Militar
Laudo de Engenharia, Acessibilidade e Conforto	Engenheiros Civis e Eletricistas e Arquitetos com CREA/CAU
SPDA	Engenheiros Eletricistas com CREA
Laudo de Condições Sanitárias e de Higiene	Vigilância Sanitária

*A emissão de Alvarás de Funcionamento pode variar de município para município, podendo ser apresentada lei, decreto ou similar que isente a emissão do alvará ou ofício da prefeitura local atestando a regularidade do funcionamento da instalação.

04. CAPACIDADE E SETORIZAÇÃO

A FPF estabelece capacidades mínimas para suas competições conforme apresentado no quadro a seguir.

Competição	Capacidade Mínima Exigida
Paulistão – Primeira Divisão - Série A1	10.000
Paulistão – Primeira Divisão - Série A2	8.000
Paulistão – Primeira Divisão - Série A3	6.000
Paulistão – Primeira Divisão - Série A4	5.000
Paulistão – Segunda Divisão – Sub23	4.000
Competições Não Profissionais	1.500
Segundo Estádio do Clube*	150

*A capacidade mínima exigida de 150 pessoas só será permitida em competições não profissionais e caso o clube possua um estádio principal que atenda à capacidade mínima exigida para sua competição principal.

As condições de segurança dos estádios e sua capacidade de público - e conseqüentemente de seus respectivos setores - deverão ser atestadas pelos laudos técnicos, sendo a capacidade mínima exigida o apresentado no **Laudo de Engenharia ou Planta Arquitetônica** de cada estádio.

A FPF se baseia nestes documentos e no mapeamento enviado pelo Clube para cadastramento de todos os setores, com suas respectivas capacidades e portões de acesso, de modo a gerar a carga de ingressos para cada partida.

Caso haja necessidade de alterações desses dados o DIE deverá ser informado via ofício pelo clube, sendo a solicitação atendida caso não seja conflitante com as determinações e/ou recomendações dos órgãos públicos.

Fica facultado à FPF operar com a capacidade mais restritiva entre as documentações apresentadas pelo clube - ou eventuais alinhamentos operacionais -, tanto em relação à capacidade total quanto às capacidades de cada setor.

05. REQUISITOS – SEÇÃO E ZONEAMENTO

A seguir são apresentados os requisitos aos quais o clube deverá atender para participar das competições organizadas pela Federação Paulista de Futebol, devendo ser analisados em conjunto com o Manual de Gramados.

Os requisitos apresentados são diretrizes oficiais da Federação Paulista de Futebol e estão divididos em 8 seções e 4 zonas.

SEÇÕES

1. Campo de Jogo
2. Área de Competição
3. Área de Público
4. Área de Apoio
5. Área Médica
6. Imprensa
7. Camarotes
8. Estacionamentos

ZONEAMENTO

- **Zona Azul:** A área mais restrita do estádio, com acesso exclusivo para profissionais diretamente envolvidos com a operação do jogo (como campo de jogo, vestiários, bancos de reservas).
- **Zona Roxa:** Compreende áreas próximas ao campo, como placas de publicidade e as zonas de transição entre o campo e as arquibancadas.
- **Zona Vermelha:** Abrange todo o espaço interno do estádio, excetuando-se as áreas de acesso restrito das zonas azul e roxa.
- **Zona Amarela:** Inclui a área externa do estádio, como pontos de controle de entrada e acesso para o público em geral.

PICTOGRAMAS



ZONA AZUL
Campo de Jogo



ZONA ROXA
Em volta do campo



ZONA VERMELHA
Área Operacional



ZONA AMARELA
Área Externa

ZONEAMENTO



Em cada requisito foram identificados os Pictogramas do zoneamento sugerido pela FPF visando facilitar a operação dos estádios a partir de suas infraestruturas e níveis de acesso.

Seção 1 – CAMPO DE JOGO

ZONA	REQUISITO	SÉRIE A1	SÉRIE A2	SÉRIE A3	SÉRIE A4	SUB-23	COMPETIÇÕES NÃO PROFISSIONAIS	
	Dimensões de Campo	105 x 68					Preferencialmente 105x68 ou manter a proporção das dimensões do profissional: 105x68 103x67 102x66 101x65 Mínimo: 100x64	
	Marcações	Para todas as marcações do Campo de Jogo, suporte de redes e bandeiras de escanteio os Clubes deverão consultar o Manual de Gramados						
	Recuo Lateral e Fundo Considerar medida até um obstáculo físico	Lateral - Metragem mínima 2m Fundo - Metragem mínima 3m						
	Superfície*	Totalmente gramada e pontuação 5 em nivelamento	Totalmente gramada e pontuação 4 em nivelamento	Totalmente gramada e pontuação 3 em nivelamento				
	Tipo de Grama	Híbrido, bermuda ou sintético atendendo padrões internacionais	Uma única espécie, recomenda-se Bermuda					
	Altura da Grama	18 a 23mm	18 a 23mm	18 a 23mm (±1mm de tolerância)	18 a 23mm (±2mm de tolerância)	18 a 23mm (±3mm de tolerância)	18 a 23mm (±3mm de tolerância)	
	Irrigação*	Pontuação mínima 4	Pontuação mínima 4	Pontuação mínima 3	Pontuação mínima 3	Pontuação mínima 2	Pontuação mínima 2	
	Drenagem*	Pontuação mínima 4	Pontuação mínima 4	Pontuação mínima 3	Pontuação mínima 3	Pontuação mínima 3	Pontuação mínima 2 (somente para Clubes já filiados)	
	Traves Especificação	12 cm de diâmetro 2,44 m x 7,32m						

***Os Clubes deverão verificar o documento Manual de Gramados para detalhamento, bem como para consulta das dimensões para as categorias Sub-11 e Sub-12.**

Seção 1 – CAMPO DE JOGO

ZONA	REQUISITO	SÉRIE A1	SÉRIE A2	SÉRIE A3	SÉRIE A4	SUB-23	COMPETIÇÕES NÃO PROFISSIONAIS
	Banco de Reservas (x2)* Capacidade	20 assentos	18 assentos	18 assentos	16 assentos	16 assentos	Quantidade de acordo com o REC e com o Anexo - Detalhamento de Requisitos
	Área de Controle Quarto Árbitro Assentos devem ser cobertos	3 a 6 assentos					
	Placa de Substituição	Obrigatório					
	Acesso da Ambulância ao Gramado	Obrigatório					
	Geradores*	Deve atender aos refletores e VAR	Recomendado para estádio com iluminação	Recomendado para estádio com iluminação	Recomendado para estádio com iluminação	Recomendado para estádio com iluminação	-
	Iluminação*	Mínimo: 1.000 lux (horizontal) Ideal: 1.500 lux (horizontal)	Para estádios com Iluminação verificar exigência FPF mediante vistoria				
	Sistema de Som Próprio ou locado em bom estado que possa ser executado e compreendido em todos os setores e no campo de jogo. É recomendado uma sala separada para o controle do equipamento de som e placar.	Obrigatório					
	Placar	Eletrônico (obrigatório)	Eletrônico (recomendado) Manual (obrigatório)	Eletrônico (recomendado) Manual (obrigatório)	Eletrônico (recomendado) Manual (obrigatório)	Eletrônico (recomendado) Manual (obrigatório)	Eletrônico (recomendado) Manual (obrigatório)
	Telão e Placares Eletrônicos	Recomenda-se que a proporção de telões e placares eletrônicos seja de 16:9 ou um múltiplo disso e que a resolução de vídeo do sistema de produção seja Full HD (1920x1080 pixels) ou superior					

***Os Clubes deverão verificar o documento Manual de Gramados e o anexo - Detalhamento de Requisitos.**

Seção 2 – ÁREA DE COMPETIÇÃO

ZONA	REQUISITO	SÉRIE A1	SÉRIE A2	SÉRIE A3	SÉRIE A4	SUB-23	COMPETIÇÕES NÃO PROFISSIONAIS
		Vestiários das Equipes (x2)					
	Área de Desembarque Sem acesso do público e protegida	Obrigatório					
		Área Seca					
	Área	38 m ² (mínimo)	38 m ² (mínimo)	38 m ² (mínimo)	38 m ² (mínimo)	38 m ² (mínimo)	30 m ² (mínimo)
	Pé Direito	2,30 m (mínimo) 2,70 m (Recomendado)					
	Armários	25 (mínimo)	25 (mínimo)	25 (mínimo)	25 (mínimo)	25 (mínimo)	23 (mínimo)
	Ganchos ou Cabides	25 (mínimo)	25 (mínimo)	25 (mínimo)	25 (mínimo)	25 (mínimo)	23 (mínimo)
	Bancos	25 pessoas	25 pessoas	25 pessoas	25 pessoas	25 pessoas	23 pessoas
	Tomadas	06 (mínimo) 12 Recomendado					
		Área Úmida Recomenda-se layout da área úmida com privacidade para uso misto (masculino e feminino) comissão técnica, atletas, etc					
	Paredes Impermeáveis	Obrigatório					

Seção 2 – ÁREA DE COMPETIÇÃO

ZONA	REQUISITO	SÉRIE A1	SÉRIE A2	SÉRIE A3	SÉRIE A4	SUB-23	COMPETIÇÕES NÃO PROFISSIONAIS
	Vestiários das Equipes (x2)						
	Piso antiderrapante	Obrigatório					
	Chuveiros Quentes	10 (mínimo)	5 (mínimo)	3 (mínimo)	3 (mínimo)	3 (mínimo)	2 (mínimo)
	Vasos Sanitários	3 (mínimo)	3 (mínimo)	3 (mínimo)	3 (mínimo)	3 (mínimo)	2 (mínimo)
	Mictórios Preferencialmente não utilizar	3 (recomendado)	3 (recomendado)	3 (recomendado)	3 (recomendado)	3 (recomendado)	2 (recomendado)
	Lavatórios	3 (mínimo)	3 (mínimo)	3 (mínimo)	3 (mínimo)	3 (mínimo)	2 (mínimo)
	Tomadas	3 (mínimo)	3 (mínimo)	3 (mínimo)	3 (mínimo)	3 (mínimo)	-
	Mesa de Massagem	1 (obrigatório)	1 (obrigatório)	1 (obrigatório)	1 (obrigatório)	1 (obrigatório)	1 (recomendado)
	Sala para o Técnico do Clube	1 sala (obrigatório)	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado
	Climatização do Vestiário Prever ventilação adequada	Obrigatório					
	Geladeira ou Cooler Para hidratação	1 (obrigatório)					

Quanto às peças sanitárias, serão admitidos mictórios ou pias do tipo “calha”, sendo considerada uma unidade a cada 0,60m.

ZONA	REQUISITO	SÉRIE A1	SÉRIE A2	SÉRIE A3	SÉRIE A4	SUB-23	COMPETIÇÕES NÃO PROFISSIONAIS
	Vestiários da Equipe de Arbitragem						
	Área de Desembarque	A área deverá ser protegida e sem acesso do público. O acesso ao vestiário da arbitragem não deverá passar pelos vestiários das equipes, tendo um acesso independente aos vestiários e ao Campo de Jogo.					
	Área de Trabalho	12 m ² (mínimo)	12 m ² (mínimo)	12 m ² (mínimo)	12 m ² (mínimo)	12 m ² (mínimo)	-
	Mesa de Reunião	1 (mínimo)	1 (mínimo)	1 (mínimo)	1 (mínimo)	1 (mínimo)	-
	Cadeiras	06 (mínimo)					
	Tomadas	4 (mínimo)	4 (mínimo)	4 (mínimo)	4 (mínimo)	4 (mínimo)	2 (mínimo)
	Geladeira ou Cooler Para hidratação	01 (Obrigatório)					
	Ponto de Internet	Wi-Fi ou Cabeada					
	Área Seca	9 m ² (mínimo)					
	Armários Poderá ser utilizados Ganchos ou Cabides	6 (mínimo)	6 (mínimo)	6 (mínimo)	6 (mínimo)	6 (mínimo)	2 (mínimo)
	Área Úmida	9 m ² (mínimo)					
	Paredes Impermeáveis	Obrigatório					
	Piso Antiderrapante	Obrigatório					
	Chuveiros Quentes	2 (mínimo)					
	Vasos Sanitários	1 (mínimo)					
	Lavatórios	1 (mínimo)					
	Permitir uso simultâneo de equipes mistas	Obrigatório					

Seção 2 – ÁREA DE COMPETIÇÃO

ZONA	REQUISITO	SÉRIE A1	SÉRIE A2	SÉRIE A3	SÉRIE A4	SUB-23	COMPETIÇÕES NÃO PROFISSIONAIS
	Área de Revisão de Árbitro (ARA)*						
	Tomadas	220 V	220 V	Caso seja adotado VAR em alguma fase da competição os critérios da A1 e A2 devem ser adotados.			
	Área Sem contato com o público, e deverá ser demarcada no chão com linha tracejada semelhante à da área técnica	3,00 x 3,00 m No gramado	3,00 x 3,00 m No gramado				
	Cabeamento	Sem contato com o público	Sem contato com o público				
	VAR*						
	Área mínima Sala (VOR)	32 m ² Preferencialmente: 4x8	32 m ² Preferencialmente: 4x8	Caso seja adotado VAR em alguma fase da competição os critérios da A1 e A2 devem ser adotados.			
	Tomada de 30A / 220V Soquete trifásico UPS CEEFORM 32A	Obrigatório	Obrigatório				
	Acesso na parede de 10 cm x 10 cm Entrada e saída de cabos. Impermeabilizado	Obrigatório	Obrigatório				
	Ponto de Internet Link de pelo menos 30 Mbps, via cabo e Wi-Fi	Obrigatório	Obrigatório				
	Ar-Condicionado Mín. 24.000 BTUs	Obrigatório	Obrigatório				
Para todas as competições em que o VAR seja utilizado, a sala (VOR) deverá ficar localizada em até 250 metros de distância da UM e a temperatura dentro da sala deverá idealmente estar entre 18 e 21°C.							
	Sala Multiuso FPF Recomendado próxima ao campo de jogo mas necessariamente com acesso facilitado e isolado ao mesmo						
	Sala dedicada	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	-
	Mesa	1 (obrigatório)	1 (obrigatório)	1 (obrigatório)	1 (obrigatório)	1 (obrigatório)	-
	Cadeiras	2 (obrigatório)	2 (obrigatório)	2 (obrigatório)	2 (obrigatório)	2 (obrigatório)	-
	Ponto de Internet Wi-fi ou Cabeada	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório	-

*Os Clubes deverão verificar o documento anexo – Detalhamento de Requisitos.

Seção 3 – ÁREA DE PÚBLICO

ZONA	REQUISITO	SÉRIE A1	SÉRIE A2	SÉRIE A3	SÉRIE A4	SUB-23	COMPETIÇÕES NÃO PROFISSIONAIS
	Sanitários	Para efeito de cálculo dos aparelhos sanitários, considerar 70% do público homens e 30% mulheres Caso se opte pelo uso de calhas para mictório ou lavatórios, deverá ser considerado 0,60 m por usuário					
	Sanitários Masculinos						
	Quantidade	1 por setor (mínimo)					
	Vasos Sanitários	1 a cada 250 Homens					
	Mictórios	1 a cada 125 Homens					
	Lavatórios	1 a cada 250 Homens					
	Sanitários Femininos						
	Quantidade	1 por setor (mínimo)					
	Vasos Sanitários	1 a cada 125 Mulheres					
	Lavatórios	1 a cada 125 Mulheres					

Seção 3 – ÁREA DE PÚBLICO

ZONA	REQUISITO	SÉRIE A1	SÉRIE A2	SÉRIE A3	SÉRIE A4	SUB-23	COMPETIÇÕES NÃO PROFISSIONAIS
	Bares e Lanchonetes						
	Quantidade	Mínimo 1 setor mandante e 1 setor Visitante, complementação poderá ser feita por ambulantes					
	Área de Circulação* Devem ser seguidas as normas da ABNT, como a NBR 9050 , que trata de acessibilidade, além de outras regulamentações pertinentes, como as exigências de segurança do Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e demais órgãos competentes	Piso regular e pavimentado	Piso regular, permitido gramado desde que garantida rota de acesso para o PNE	Piso regular, permitido gramado desde que garantida rota de acesso para o PNE			
	Sinalização* Mínima	Portões, Bilheterias, Guichês, Sanitários, Ouvidoria, Lanchonetes, Ambulatório, Posto da PM	Portões, Bilheterias, Guichês, Sanitários, Ouvidoria, Lanchonetes, Ambulatório, Posto da PM	Portões, Bilheterias, Guichês, Sanitários, Ouvidoria, Lanchonetes, Ambulatório, Posto da PM	Portões, Bilheterias, Guichês, Sanitários, Ouvidoria, Lanchonetes, Ambulatório, Posto da PM	Portões, Bilheterias, Guichês, Sanitários, Ouvidoria, Lanchonetes, Ambulatório, Posto da PM	Portões, Sanitários, Lanchonetes, Ambulatório
	Sinalização* Mapa (Eu Estou Aqui)	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	-
	Bilheterias* Mínimo	1 Bilheteria para o Mandante 1 Bilheteria para o Visitante	1 Bilheteria para o Mandante 1 Bilheteria para o Visitante	1 Bilheteria para o Mandante 1 Bilheteria para o Visitante	1 Bilheteria para o Mandante 1 Bilheteria para o Visitante	1 Bilheteria para o Mandante 1 Bilheteria para o Visitante	-
	Acesso Exclusivo* Mínimo. Recomenda-se setor visitante para Competições Não Profissionais	1 Torcida Mandante 1 Torcida Visitante	-				
Arquibancadas * Deverão ser observados eventuais restrições e as capacidades dos setores							
	Capacidades	Mín.: 10.000 Espectadores	Mín.: 8.000 Espectadores	Mín.: 6.000 Espectadores	Mín.: 5.000 Espectadores	Mín.: 4.000 Espectadores	Mín.: 1.500 Espectadores
	Assentos numerados Todas as fileiras devem ser identificadas por letras em ordem alfabética, iniciando de baixo para cima, com a fileira mais próxima ao campo sendo "A". A numeração dos assentos deve ser feita da esquerda para a direita, em ordem crescente, de quem observa os assentos de frente, todos devem estar devidamente numerados	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório	-
	Cadeiras	Mínimo 1 Setor	Mínimo 1 Setor	Recomendado	Recomendado	Recomendado	-

***Os Clubes deverão verificar o documento o anexo – Detalhamento de Requisitos.**

Seção 3 – ÁREA DE PÚBLICO

ZONA	REQUISITO	SÉRIE A1	SÉRIE A2	SÉRIE A3	SÉRIE A4	SUB-23	COMPETIÇÕES NÃO PROFISSIONAIS	
	Acessibilidade *							
	Lugares para Cadeirantes Devem ser disponibilizados espaços adequados e sinalizados para cadeirantes, conforme a ABNT NBR 9050, garantindo acessibilidade, segurança e visibilidade. Além disso, é obrigatório seguir as regulamentações locais, como o Código de Obras e posturas municipais, bem como demais legislações aplicáveis, para assegurar o cumprimento das exigências de acessibilidade e inclusão.	1% da capacidade do estádio. Deverão ser dispostos lugares tanto para torcida local quanto para visitantes.						
	Sanitários Masculinos Acessíveis							
	Quantidade	Mínimo de 1 por setor com cadeirantes						
	Vasos Sanitários	Mínimo de 1 por setor com cadeirantes						
	Lavatórios	Mínimo de 1 por setor com cadeirantes						
	Sanitários Feminino Acessíveis							
	Quantidade	Mínimo de 1 por setor com cadeirantes						
	Vasos Sanitários	Mínimo de 1 por setor com cadeirantes						
	Lavatórios	Mínimo de 1 por setor com cadeirantes						

***Os Clubes deverão verificar o documento o anexo – Detalhamento de Requisitos.**

Seção 4 – ESTRUTURA DE APOIO

ZONA	REQUISITO	SÉRIE A1	SÉRIE A2	SÉRIE A3	SÉRIE A4	SUB-23	COMPETIÇÕES NÃO PROFISSIONAIS
	Arrecadação						
	Local seguro e isolado do público e próximo às bilheterias, e, quando possível, próximo ao financeiro do clube. Caso não haja espaço exclusivo para tal profissional, o clube deverá apresentar solução, ainda que seja em local compartilhado com outras funções (ex: área administrativa do estádio).						
	Sala dedicada	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	-
	Mesa de trabalho	Recomendado: 1	Recomendado: 1	Recomendado: 1	Recomendado: 1	Recomendado: 1	-
	Cadeiras	Recomendado: 3	Recomendado: 3	Recomendado: 3	Recomendado: 3	Recomendado: 3	-
	Tomadas	Recomendado: 1	Recomendado: 1	Recomendado: 1	Recomendado: 1	Recomendado: 1	-
	Computador	Recomendado: 1	Recomendado: 1	Recomendado: 1	Recomendado: 1	Recomendado: 1	-
	Impressora	Recomendado: 1	Recomendado: 1	Recomendado: 1	Recomendado: 1	Recomendado: 1	-
	Ponto de Internet	Wi-Fi ou Cabeada	Wi-Fi ou Cabeada	Wi-Fi ou Cabeada	Wi-Fi ou Cabeada	Wi-Fi ou Cabeada	-
	Polícia Militar						
	Sala do Comando	As especificações e exigências para Sala do Comando devem ser consultadas no Anexo do Manual de Infraestrutura					
	Central de Monitoramento						
	Monitoramento Sala de Monitoramento	Obrigatório para estádios com capacidade superiores a 10.000 espectadores	Obrigatório para estádios com capacidade superiores a 10.000 espectadores	Obrigatório para estádios com capacidade superiores a 10.000 espectadores	Obrigatório para estádios com capacidade superiores a 10.000 espectadores	Obrigatório para estádios com capacidade superiores a 10.000 espectadores	-
	Credenciamento						
	Espaço para Credenciamento	9 m ² , 1 mesa e 2 cadeiras	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	-
	JECRIM	As especificações e exigências para Jecrim devem ser consultadas no Anexo – Detalhamento de Requisitos					

ZONA	REQUISITO	SÉRIE A1	SÉRIE A2	SÉRIE A3	SÉRIE A4	SUB-23	COMPETIÇÕES NÃO PROFISSIONAIS
Ambulatório para o Público (Espectadores) As especificações abaixo são exigidas pelo Laudo de Condições Sanitárias e de Higiene e servem como referência de adequação: Estádios com mais de 10.000 espectadores deverá ser previsto ao menos 01 Ambulatório para o público em geral. Em estádios com capacidade inferior recomenda-se a implementação de ambulatório nas mesmas condições.							
	Espaço Físico	Espaço deverá ter no Mínimo de 15 m² para estádios com até 15.000 lugares e 25 m² para estádios acima de 15.000 lugares. Caso o Estádio possua mais de 40.000 lugares de capacidade deve possuir ao menos duas salas de atendimento médico que atenda os setores.					
	Pisos e paredes de superfícies lisas, laváveis e impermeáveis				Obrigatório		
	Ventilação e iluminação Com iluminação de emergência				Obrigatório		
	Pia de aço inox Para lavagem das mãos				1 (obrigatório)		
	Bebedouros				Obrigatório		
	Telefone				Obrigatório		
	Armário para armazenamento de medicamentos				Obrigatório		
	Entrada que permita acesso de maca				Obrigatório		
	Coletores específicos de resíduo biológico e perfurantes e identificação dos mesmos				Obrigatório		
	Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde				Obrigatório		
	Sanitário Unissex 01 Pia 01 Vaso sanitário				Obrigatório		

*Atenção para os requisitos solicitados no Laudo de Condições Sanitárias e de Higiene. Os requisitos acima se aplicam para estádios com mais de 10.000 lugares, sendo recomendada a adequação de ambulatório nesses moldes para estádios com capacidade inferior.

ZONA	REQUISITO	SÉRIE A1	SÉRIE A2	SÉRIE A3	SÉRIE A4	SUB-23	COMPETIÇÕES NÃO PROFissionais
	Antidoping						
	Tal sala deverá estar localizada preferencialmente entre os vestiários das equipes de forma equidistante, não permitir acesso de público e ser próxima ao campo de jogo, evitando o trajeto por algum espaço que interfira na escolha dos jogadores selecionados.						
	Sinalização Identificação da sala como: Área de Controle de Doping	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório	-
	Sala de Espera						
	Ar condicionado	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório	-
	Assentos	7 (mínimo)	-				
	Mesa de Trabalho	1 (mínimo)	-				
	Cadeiras	3 (mínimo)	-				
	TV	1 (mínimo)	-				
	Geladeira	1 (mínimo)	-				
	Tomadas	4 (mínimo)	-				
	Ponto de Internet	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	-
	Luz de emergência	3 unidades (obrigatório)	-				
	Cesto de Lixo Grande	5 (unidades)	-				
	Papeleiras Abastecidas com papel toalha	3 (unidades)	-				

ZONA	REQUISITO	SÉRIE A1	SÉRIE A2	SÉRIE A3	SÉRIE A4	SUB-23	COMPETIÇÕES NÃO PROFISSIONAIS
	Área de Coleta						
	Luz de emergência	3 unidades (obrigatório)	-				
	Vasos Sanitários	1 (mínimo)	-				
	Cesto de Lixo Grande	5 unidades	-				
	Papeleiras Abastecidas com papel toalha	3 unidades	-				
	Sala de Serviços Higiênicos						
	Luz de emergência	3 unidades (obrigatório)	-				
	Bancos	4 (mínimo)	-				
	Armários	4 (mínimo)	-	-	-	-	-
	Ganchos ou cabides	-	4 (mínimo)	4 (mínimo)	4 (mínimo)	4 (mínimo)	-
	Lavatórios	1 (mínimo)	-				
	Chuveiros quentes	1 (mínimo)	-				
	Cesto de Lixo Grande	5 unidades	-				
	Papeleiras Abastecidas com papel toalha	3 unidades	-				

ZONA	REQUISITO	SÉRIE A1	SÉRIE A2	SÉRIE A3	SÉRIE A4	SUB-23	COMPETIÇÕES NÃO PROFISSIONAIS
	Sala da Imprensa Recomenda-se que o estádio possua Sala de Imprensa localizada preferencialmente próxima à zona mista e à sala de coletivas. Área de trabalho / Apoio aos profissionais	Recomendado: 20 pessoas	Recomendado: 10 pessoas	Recomendado: 10 pessoas	Recomendado: 10 pessoas	Recomendado: 10 pessoas	-
	Sala para Entrevista Coletiva – Equipe Mandante Recomenda-se ainda que tal sala possua ar-condicionado e que tenha fácil acesso a partir dos vestiários, tendo uma rota que possibilite aos membros das delegações acessá-la sem contato com imprensa ou público.						
	Sala dedicada para Coletiva da Equipe	Obrigatório	Obrigatório	Recomendado	Recomendado	Recomendado	-
	Bancada	3 posições	3 posições	Recomendado	Recomendado	Recomendado	-
	Sistema de Som	Obrigatório	Obrigatório	Recomendado	Recomendado	Recomendado	-
	Posições de Câmera Recomendável praticável para posição, palco de 40 cm de altura ao fundo da sala Dimensões de cada posição (1x1m)	5 (mínimo)	5 (mínimo)	Recomendado	Recomendado	Recomendado	-
	Assentos	20 (mínimo)	20 (mínimo)	Recomendado	Recomendado	Recomendado	-
	Ponto de Internet Wi-Fi + 1 ponto cabeado próximo às câmeras Recomendado Link mínimo de 100 mb	Obrigatório	Obrigatório	Recomendado	Recomendado	Recomendado	-
	Tomadas próximas às câmeras	Sim	Sim	Recomendado	Recomendado	Recomendado	-
	Sala para Entrevista Coletiva – Equipe Visitante Não é obrigatório, mas recomenda-se a disponibilização de uma sala para o visitante com os mesmos requisitos da sala para entrevista coletiva do mandante						

ZONA	REQUISITO	SÉRIE A1	SÉRIE A2	SÉRIE A3	SÉRIE A4	SUB-23	COMPETIÇÕES NÃO PROFISSIONAIS
	Cabines de Transmissão Oficial e Detentores Obrigatoriamente, as Cabines de TV deverão estar posicionadas ao mesmo lado das Câmeras de TV.						
	Quantidade de Cabines	4 (Mínimo)	3 (Mínimo)	2 (Mínimo)	2 (Mínimo)	2 (Mínimo)	2 (Mínimo)
	Posições por Cabine	3 (Mínimo)	3 (Mínimo)	3 (Mínimo)	3 (Mínimo)	3 (Mínimo)	1 (Mínimo)
	Tomadas	Mínimo de 04 tomadas por cabine					
	Internet	Cabine Central deve ter ao menos 1 ponto de internet cabeada, demais podem ser Wi-fi					
	Posições – Imprensa geral As Posições para Imprensa Geral deverão ser cobertas e com visão clara do Campo de Jogo.						
	Quantidade	80 (Mínimo)	50 (Mínimo)	40 (Mínimo)	30 (Mínimo)	30 (Mínimo)	-
	Tomadas	1 (mínimo)	1 (mínimo)	1 (mínimo)	1 (mínimo)	1 (mínimo)	-
	Internet	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	-
	Câmeras						
	Posição Central Área de (2 x 2 m) – na direção da linha de meio de campo	4 (mínimo)	4 (mínimo)	4 (mínimo)	4 (mínimo)	4 (mínimo)	1 (mínimo)
	Tomadas	4 (mínimo)	4 (mínimo)	4 (mínimo)	4 (mínimo)	4 (mínimo)	4 (mínimo)
	Internet	1 ponto cabeado E Wi-Fi	1 ponto cabeado E Wi-Fi	1 ponto cabeado E Wi-Fi	1 ponto cabeado E Wi-Fi	1 ponto cabeado E Wi-Fi	1 ponto cabeado E Wi-Fi
	Posição de Impedimento 01 Área de (2x2 m) na direção da linha da grande área	1 (mínimo)	1 (mínimo)	Recomendado (observar exigências de cada fase da competição)	Recomendado (observar exigências de cada fase da competição)	Recomendado (observar exigências de cada fase da competição)	Recomendado (observar exigências de cada fase da competição)
	Posição de Impedimento 02 Área de (2x2 m) na direção da linha da grande área	1 (mínimo)	1 (mínimo)	Recomendado (observar exigências de cada fase da competição)	Recomendado (observar exigências de cada fase da competição)	Recomendado (observar exigências de cada fase da competição)	Recomendado (observar exigências de cada fase da competição)

ZONA	REQUISITO	SÉRIE A1	SÉRIE A2	SÉRIE A3	SÉRIE A4	SUB-23	COMPETIÇÕES NÃO PROFISSIONAIS
	Camarote Diretoria e Comissão Técnica Visitante						
	O acesso a tais espaços deve ser devidamente isolado, seguro, sem contato com os torcedores, com assentos suficientes, boa ventilação (preferencialmente com ar-condicionado) e sanitários próximos (masculino e feminino) com acesso seguro aos mesmos.						
	Acesso	Seguro e sem contato com os torcedores	-				
	Assentos	10 (mínimo)	-				
	Sanitário Masculino	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	-
	Sanitário Feminino	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	-
	Ar-condicionado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	-
	Copa ou Cozinha	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	-
	Camarote Diretoria FPF						
	O acesso a tais espaços deve ser devidamente isolado, seguro, sem contato com os torcedores, com assentos suficientes, boa ventilação (preferencialmente com ar-condicionado) e sanitários próximos (masculino e feminino) com acesso seguro aos mesmos.						
	Analista Arbitragem						
	Área deverá ser coberta e com visão clara do Campo de Jogo						
	Assentos	2 (mínimo)	-				
	Analista Clube						
	Área deverá ser coberta e com visão clara do Campo de Jogo						
	Assentos	2 (mínimo)	-				

Seção 8 – ESTACIONAMENTOS

ZONA	REQUISITO	SÉRIE A1	SÉRIE A2	SÉRIE A3	SÉRIE A4	SUB-23	COMPETIÇÕES NÃO PROFISSIONAIS	
	Delegações Ônibus, Van ou Caminhão Baú	2 Ônibus						
	Vans / Rouparia	2 vagas						
	Arbitragem 02 Vagas podendo ser 03 dependendo do alinhamento jogo a jogo	Obrigatório						
	Transmissão	2 Ônibus 2 Vans	-					
	Diretor de Jogo	1 vaga						
	Gerente de Operações Quando necessário	1 vaga	-					
	Equipe de Apoio	2 vagas						
	Presidência Visitante	1 vaga						
	Antidoping	1 vaga	-					
	Jecrim Quando houver	12 vagas	-					



FANÁTICOS POR FUTEBOL

R. Federação Paulista de Futebol, 55

Telefone: 11 2189-7000 | ouvidoria@fpf.org.br

www.futebolpaulista.com.br | [futebolpaulista](#) | [paulistao](#) | [@paulistao](#)